

## CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubritate în Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei pentru salubritate și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; art. 49B din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului nr.110/2007 privind aprobarea Regulamentului-Cadru al serviciului de salubritate a localităților emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;


În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubritate în Municipiul București conform anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă Regulamentul privind funcționarea serviciilor de deratizare, dezinfecție și dezinsecție pe teritoriul Municipiului București conform anexei nr.2.



Art.3 Se aprobă Indicatorii de performanță pentru serviciile publice de salubritate conform anexei nr.3.

Art.4 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către Primarul General și împuterniciții acestuia, Primarii sectoarelor 1-6 și împuterniciții acestora și Poliția Comunitară.

Art.5 Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, se aplică corespunzător. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, jumătate din minimul amenzii prevăzute.

Art.6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea C.G.M.B. nr. 146/2005.

Art.7 Anexele nr.1, nr.2 și nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Primarul General, Primarii sectoarelor 1-6, Poliția Comunitară și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința.....a Consiliului General al Municipiului București din data de .....


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Murg Călin

SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
Tudor Toma

București

Nr.



## REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

### CAPITOLUL I Dispoziții generale

**Art.1** (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubritate, înființat și organizat la nivelul Municipiului București pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale agenților economici.

2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubritate, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubritate, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operatori și utilizatori.

(3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubritate, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

(4) Operatorii serviciului de salubritate, care își desfășoară activitatea în municipiul București se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

**Art. 2** Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubritate:

- a) pre colectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;
- b) sortarea deșeurilor municipale;
- c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;
- d) depozitarea controlată a deșeurilor municipale;
- e) înființarea depozitelor de deșuri și administrarea acestora;
- f) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
- g) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- h) colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobiliere, deșuri de echipamente electrice și electronice etc.);
- i) colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări;
- j) dezinsecția, dezinsecția și deratizarea.

**Art. 3** Organizarea și funcționarea serviciului de salubritate se va realiza pe baza următoarelor principii:

- a) protecția sănătății populației;
- b) responsabilitatea față de cetățeni;
- c) conservarea și protecția mediului înconjurător;
- d) asigurarea calității și continuității serviciului;
- e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;
- f) securitatea serviciului;
- g) dezvoltarea durabilă.

**Art. 4** Consiliul General al Municipiului București organizează serviciul public de salubritate pe teritoriul municipiului București, stabilește și aprobă strategia de dezvoltare a acestora, urmărind permanent protecția mediului.

**Art. 5** Dacă serviciul de salubritate este prestat de către o persoană juridică alta decât Primăria Municipiului București, Primăriile sectoarelor 1 – 6 sau entitățile subordonate, atunci relația economică și juridică între aceasta și beneficiarii prestației se reglementează printr-un contract bazat pe următoarele reguli :

a) regula asigurării unui serviciu de salubritate unitar și nediscriminator pentru toți cetățenii Municipiului București ;

b) regula asigurării continuității serviciului de salubritate indiferent de persoana juridică însărcinată cu gestiunea sa ;

c) regula adaptării permanente a serviciului de salubritate ;

d) regula asigurării unei gestionări integrate a deșeurilor produse pe raza Municipiului București.

**Art.6** Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament sunt definiți de Regulamentul-Cadru din 9 iulie 2007 al serviciului de salubritate a localităților aprobat prin Ordinul nr.110/2007 al A.N.R.S.C. și completați după cum urmează:

(1) **operator de salubritate** - orice persoană fizică sau juridică autorizată și investită cu atribuții și responsabilități în prestarea serviciului de salubritate cu respectarea legislației în vigoare.

(2) **autorizație de lucru** - act administrativ eliberat de către Primarul General al municipiului București pentru autorizarea operatorilor de salubritate.

(3) **acord** - act administrativ eliberat de către Direcția Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului București, pentru colectarea și transportul deșeurilor provenite din activități proprii.

(4) **măturatul mecanizat** constă în executarea unei operații de măturare cu ajutorul utilajelor specifice (autoperii colectoare) care acționează pe carosabil și pe trotuare. Este o operațiune ce se desfășoară pe arterele aferente traseelor mijloacelor de transport în comun.

(5) **măturatul manual al străzilor** constă în executarea operației de măturare a carosabilului și trotuarelor, salubritatea alveolelor unde sunt plantați pomi și arbuști stradali, de către personal angajat prin folosirea unor unelte individuale. De asemenea sunt adunate diferitele obiecte de dimensiuni comune aruncate pe strada, trotuare sau spațiul verde de pe aliniamentul stradal, sunt golite coșurile stradale de gunoi. Precolectarea deșeurilor se face în saci de plastic sau europubele care ulterior sunt evacuate cu ajutorul autogunoierelor compactoare.

Operațiunea se desfășoară pe toate arterele aferente traseelor mijloacelor de transport în comun, care de regulă nu pot fi maturate mecanizat precum și pe restul arterelor care permit efectuarea operației.

Accastă operațiune se desfășoară indiferent de anotimp atunci când arterele nu sunt acoperite de zăpadă sau gheață. Se face pe întreaga lățime a trotuarelor și pe o lățime de 2 m din porțiunea de carosabil de lângă bordură numai în cazul arterelor pe care nu se execută măturat mecanizat sau sunt parcate de regula autovehicule.

(6) **întreținerea curățeniei străzilor** este activitatea de salubritate prin care se îndepărtează prin procedee manuale depunerile grosiere normale sau accidentale aflate pe arterele de circulație, spații verzi, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(7) **răzuitul rigolelor** constă în îndepărtarea cu ajutorul lopeților și periiilor a noroiului, nisipului, prafului sau resturilor organice aglomerate pe o porțiune de cea. 50 cm pe carosabil lângă bordură, sau din zonele unde a stagnat apa și s-a depus măr și nisip. Materialele rezultate se precolectează în saci sau europubele. Evacuarea lor se face în aceeași zi în care se efectuează operațiunea de răzuire, fiind interzisă depozitarea lor pe trotuare, carosabil sau

spații verzi. Operațiunea se execută ori de câte ori este nevoie și este urmată de operațiuni de măturat mecanic sau manual.

(8) **evacuarea depozitelor ilegale de deșeuri** este o operațiune ce constă în încărcarea și transportul deșeurilor indiferent de natura lor, aflate în vrac pe diferite amplasamente. Încărcarea se face cu mijloace mecanizate (exemplu: încărcătoare frontale, Wolla, etc.), iar transportul se face cu ajutorul tractoarelor cu remorca sau autobasculantelor. Pe timpul transportului deșeurile vor fi obligatoriu acoperite cu prelată.

După încărcarea cu mijloace mecanizate, se va proceda la încărcarea resturilor cu lopata, nivelare și eventual acoperite cu strat de pământ fertil (dacă este cazul). Furnizorul serviciilor răspunde de eventualele daune provocate vecinătăților sau rețelelor edilitare în timpul operațiunilor de încărcare.

## CAPITOLUL II

### Organizarea și funcționarea serviciilor de salubritate

**Art. 7(1)** Autorizarea prestatorilor de servicii de salubritate pentru operațiile de salubritate menajeră, salubritate stradală și serviciul de iarnă, efectuate pe teritoriul Municipiului București se face după cum urmează:

a) Persoanele juridice care prestează servicii de salubritate pe teritoriul Municipiului București au obligația să dețină **Autorizație de lucru** eliberată de către Primarul General al Municipiului București.

b) **Autorizația de lucru** se solicită și se obține numai în urma câștigării unei licitații și încheierea contractului de prestație cu administrația publică locală a Municipiului București.

c) Gestiunea serviciului public de salubritate se face în condițiile Legii nr.101/2006, actualizată.

(2) În vederea autorizării, prestatorii vor depune la Direcția Utilități Publice un dosar care să cuprindă următoarele documente:

a) cerere tip;

b) memoriu tehnic;

c) certificatul de înmatriculare și certificatul constatator de la Oficiul Registrul Comerțului pentru punctul de lucru;

d) licența de transport eliberată de Ministerul Transporturilor;

e) autorizație de mediu;

f) autorizație sanitară;

g) certificat de cazier fiscal;

h) Contractul de prestație și actele adiționale;

i) Licența emisă de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

j) dovada achitării taxei de 1.000 lei în contul Primăriei Municipiului București nr. **RO70TREZ70021360250 XXXXX** (cu posibilitatea de modificare);

k) locul și modul de depozitare și neutralizare a deșeurilor. Este obligatorie existența contractului de depozitare cu un depozit ecologic și a autorizației de mediu pentru societatea unde se realizează tratarea, neutralizarea și valorificarea deșeurilor;

l) lista utilajelor și autovehiculelor utilizate pentru colectarea și transportul deșeurilor (nr. tip): Mijloacele de transport vor fi adecvate naturii deșeurilor transportate și vor corespunde normelor tehnice și de mediu în vigoare:

1) containerele utilizate (numar, tip) ;

m) certificate pentru sistemul de management al calității SR EN ISO 9001-2001 și sistemul de management al mediului SR EN ISO 14001;

(3) Memoriul tehnic prezentat la alin.(2) lit.b) va cuprinde următoarele informații:

a) specificul activității, cuprinzând descrierea succintă a proceselor;

b) structura personalului: numărul de angajați, organigramă, etc.;

c) echipamentele de lucru și de protecție individuală utilizate;

- d) programul de lucru;
- e) modul de efectuare de mentenanței echipamentelor, utilajelor, autovehiculelor (contracte de întreținere, reparații);
- f) modul de tratare și monitorizare a reclamațiilor primite de la beneficiari, nr. total reclamații/nr. reclamații rezolvate;
- g) îmbunătățirile realizate de la data ultimei autorizări pentru prestarea serviciului de salubritate: dotări, echipamente, utilaje, metode de lucru, etc.
- h) proiecte derulate (de colectare selectivă, constientizare, etc).

**Art. 8 Acordul de transport deșeurilor** eliberat agenților economici care colectează și transportă deșeurile urbane provenite din activități proprii, se obține astfel:

(1) Agenții economici care produc deșeurile, rezultate din activitatea proprie și care dețin dotarea tehnică necesară colectării și transportului deșeurilor proprii în condiții ecologice la rampele ecologice, au obligația să dețină Acord eliberat de către Primăria Municipiului București, Direcția Utilități Publice.

(2) În vederea obținerii Acordului, agenții economici vor întocmi un dosar care va cuprinde următoarele documente:

- a) cerere;
- b) memoriu tehnic;
- c) certificatul de înmatriculare și certificatul constatator de la Oficiul Registrul Comerțului pentru punctul de lucru;
- d) autorizație sanitară;
- e) autorizație de mediu;
- f) certificat de cazier fiscal;
- g) licență transport eliberată de Ministerul Transporturilor;
- h) dovada achitării taxei de 500 lei în contul Primăriei Municipiului București

**RO70TREZ70021360250 XXXXX** (cu posibilitatea de modificare);

i) tipul deșeurilor care fac obiectul colectării precum și activitatea din care provin (clasificarea deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase);

j) lista utilajelor pentru colectarea și transportul deșeurilor. Mijloacele de transport vor fi adecvate naturii deșeurilor transportate și vor corespunde normelor tehnice și de mediu în vigoare.

k) dovada că dispune de un spațiu de depozitare, întreținere și spălare a utilajelor;

l) locul și modul de depozitare și neutralizare a deșeurilor. Este obligatorie existența contractului pentru neutralizarea sau depozitarea deșeurilor și a autorizației de mediu pentru societatea unde se realizează tratarea, depozitarea deșeurilor.

m) precizări asupra modului de reciclare a deșeurilor, dacă este cazul;

n) pentru transportul deșeurilor de construcții se va face dovada existenței rampei de spălare a autovehiculelor (se va verifica în teren existența rampei)

o) certificate pentru sistemul de management al calității SR EN ISO 9001-2001 și sistemul de management al mediului SR EN ISO 14001

(3) Memoriul tehnic prezentat la alin.(2) lit.b) trebuie să cuprindă următoarele informații:

- a) specificul activității (descriere succintă a proceselor);
- b) structura personalului: numărul de angajați, organigramă, etc.;
- c) echipamentele de lucru și de protecție individuală utilizate;
- d) prezentarea modului de colectare și transport deșeurilor;
- e) programul de lucru;

f) modul de efectuare a mentenanței echipamentelor, utilajelor, autovehiculelor;

(4) Nu se va elibera acord de colectare și transport pentru deșeurile cu regim special sau deșeurile periculoase.

**Art. 9 Autorizația pentru evacuarea și transportul deșeurilor spitalicești** se obține astfel.

(1) Agenții economici care evacuează și transportă deșuri spitalicești au obligația să dețină autorizație eliberată de către Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice.

(2) În vederea obținerii Autorizației, agenții economici vor întocmi un dosar care va cuprinde următoarele documente:

- a) cerere;
- b) memoriu tehnic;
- c) statutul societății;

d) certificatul de înmatriculare și certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comerțului pentru punctul de lucru;

- e) autorizație sanitară;
- f) autorizație de mediu;
- g) certificat de cazier fiscal;

h) locul și modul de neutralizare a deșeurilor. Este obligatorie existența contractului pentru neutralizarea deșeurilor și a autorizației de mediu pentru societatea care realizează tratarea deșeurilor;

i) certificate pentru sistemul de management al calității SR EN ISO 9001 – 2001 și sistemul de management mediu SR EN ISO 14001.

j) dovada achitării taxei de 1.000 lei în contul Primăriei Municipiului București **RO70TREZ70021360250 XXXXX** (cu posibilitatea de modificare);

(3) Memoriu tehnic prezentat la alin.(2) lit.b trebuie să cuprindă următoarele informații:

a) tipul și cantitățile deșeurilor transportate (clasificarea deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase);

- b) specificul activității, cuprinzând descrierea succintă a proceselor;
- c) structura personalului;
- d) descrierea instalațiilor și a echipamentelor de lucru utilizate;
- e) descrierea autospecialelor utilizate pentru evacuarea și transportul deșeurilor.

**Art. 10** (1) Serviciul de salubritate se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport ale deșeurilor, formează sistemul public de salubritate a localităților, denumit în continuare sistem de salubritate.

(2) Sistemul de salubritate este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice, destinate prestării serviciului de salubritate, precum:

- a) puncte teritoriale de colectare și preselecție a deșeurilor;
- b) grupuri de salubritate;

c) construcții și instalații destinate sortării, neutralizării, valorificării și depozitării deșeurilor;

d) baze de întreținere a autovehiculelor de salubritate;

e) centre teritoriale de colectare și reciclare a materialelor;

**Art. 11** Documentația tehnică minimă pentru prestarea serviciului de salubritate se va stabili conform art. 8, 9, 10, 11 din Regulamentul – Cadru din 9 iulie 2007 al serviciului de salubritate a localităților aprobat prin Ordinul nr.110/2007 al A.N.R.S.C.

## CAPITOLUL III

### Asigurarea serviciului de salubritate și condiții de funcționare

#### SECȚIUNEA I

#### colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere

**Art. 12** Colectarea și transportul deșeurilor menajere de către operatorii de salubritate se va realiza în baza unor programe întocmite conform art. 76 lit „e”.

**Art. 13** Operatorul care colectează, transportă, tratează, stochează sau depozitează deșeurii trebuie să cunoască:

- a) tipul și cantitatea de deșeurii care urmează să fie eliminate;
- b) cerințele tehnice generale;
- c) măsurile de precauție necesare;
- d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeurii, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

**Art. 14** Prestarea serviciului de salubritate trebuie realizată în astfel de condiții încât să se asigure:

- a) protejarea sănătății populației;
- b) protecția mediului înconjurător;
- c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;
- d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeurii și reciclarea acestora.

#### **Art. 15**

(1) Persoanele fizice și juridice producătoare de deșeurii municipale trebuie să realizeze activitatea de colectare, potrivit specificului locului de producere a deșeurilor, în condiții salubre, în spații special amenajate.

(2) Colectarea se va realiza selectiv, pe tipuri de deșeurii municipale, în saci de plastic/ recipiente specifice de culori diferite. Ordinul nr.1281/2005 stabilește modul de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de deșeurii în scopul colectării selective și anume:

- culoare negru/gri -- deșeurii nerecuperabile/nereciclabile;
- culoare maro -- deșeurii compostabile/biodegradabile;
- culoare albastră -- deșeurii de hârtie și carton;
- culoare albă/verde -- deșeurii de sticlă albă/verde;
- culoare galbenă -- deșeurii de metal și plastic;
- culoare roșie -- deșeurii periculoase;

(3) Deșeurii specifice, predominant vegetale, colectate din parcuri, curți și grădini, se vor transporta în vederea reciclării prin compostare la un sistem special amenajat în acest sens.

(4) Deșeurii rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii, au același regim cu cel al deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurii rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice depunerea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în recipientele de colectare a deșeurilor municipale.

**Art.16** (1) În funcție de sistemul de colectare adoptat prin contract, colectarea se va realiza separat, conform prevederilor art.15



(2) Frațiunea biodegradabilă din deșeurile municipale și asimilabile acestora va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop și vor fi transportate la sisteme special amenajate în acest sens.

(3) Containerele și recipientele folosite pentru colectarea separată vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori.

**Art. 17** (1) Operatorul de salubritate, împreună cu Primăriile Sectoarelor 1-6, au obligația să identifice toți producătorii de deșeurii, indiferent de natura acestor deșeurii și să acționeze în vederea creării facilităților necesare activității de colectare.

(2) Consiliile locale au obligația de a prevedea în buget fonduri pentru evacuarea depozitelor de deșeurii necontolate formate pe domeniul public.

**Art. 18** În vederea realizării activității de colectare, operatorul care asigură activitatea de colectare și transport, va dota toți utilizatorii, persoane fizice sau asociații de proprietari cu recipiente pentru colectarea deșeurilor municipale în număr și conform standardelor și necesităților. Acestea nu vor fi înlocuite decât, prin dare la schimb, în cazul deteriorării apărute ca urmare a utilizării îndelungate. În celelalte cazuri, acestea vor fi înlocuite de operatori numai contra cost sau vor putea fi achiziționate de pe piață.

**Art. 19** (1) Punctele de colectare vor fi dotate de către operatorul de salubritate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de colectare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu ritmicitatea de ridicare. Capacitatea de colectare va fi urmărită permanent de către operator, putând fi suplimentată prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se depozitează deșeurii municipale în afara lor. Aceste puncte de colectare se vor realiza astfel încât să se asigure condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

(2) Stabilirea locului de amplasare a recipientelor pentru deșeurii municipale pe domeniul public se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 5 m.

(3) În cazul în care agenții economici care își desfășoară activitatea în cadrul blocurilor de locuințe și au punctele de precollectare a deșeurilor comune cu ale asociației de proprietari, au obligația să-și depoziteze deșeurii produse separat de cele ale asociației, numai în recipiente adecvate, inscripționate cu numele societății.

**Art. 20** (1) Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

(2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurii să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștiilor lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență;

(3) Încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

(4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomet sau să se răspândească deșeurii în afara autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

(5) În cazul deteriorării recipientelor și/sau a sacilor de plastic și al împrăștiilor accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeurii în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat.

(6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeurii existente la punctele de colectare, lăsând locul în stare de curățenie.

(7) Operatorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care



preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

**Art. 21** Operatorul de salubritate poate aplica tarife diferențiate, stimulative pentru colectarea selectivă a deșeurilor municipale.

**Art. 22** (1) Transportul deșeurilor, se realizează numai de operatorul serviciului de salubritate, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

(2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament), și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare.

(3) Autovehiculele care transportă deșuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit, curate și să fie personalizate cu sigla operatorului. Acestea vor fi spălate zilnic și dezinfectate săptămânal, în interior și la exterior.

(4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor.

(5) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

(6) Pentru fluidizarea traficului, acolo unde este posibil, colectarea deșeurilor menajere se va realiza în intervalul orar 22.00-06.00.

**Art. 23** (1) În situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, societatea care execută aceste lucrări va înștiința în scris, cu 3 zile înainte, operatorul de salubritate cu privire la începerea și durata acestora.

(2) Operatorul trebuie să anunțe utilizatorii cu 2 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează în această perioadă și programul de colectare.

(3) Pe toată această perioadă, operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectați cu capacități de precolectare suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

(4) În cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai serviciile efectiv realizate.

**Art. 24** (1) După colectare, deșeurile municipale vor fi supuse procesului de sortare/tratare.

(2) Este interzisă depozitarea fără sortarea/tratarea prealabilă a deșeurilor municipale.


**Art. 25** Agenții economice producători de deșuri, precum și agenții specializați în conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșuri au următoarele obligații:

a) să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;

b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșuri rezultate din activitățile existente;

c) să nu amestece deșeurile periculoase cu deșuri nepericuloase;

d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșuri în mediu;



e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament:

f) să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

g) să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

**Art. 26** Operatorii care asigură activitatea de colectare și transport al deșeurilor au și următoarele obligații:

a) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

b) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

c) să proceseze, conform prezentului regulament-cadru și actelor normative în vigoare, deșeurile din construcții, colectate ca urmare a abandonării acestora pe domeniul public;

d) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale.

## **SECȚIUNEA a 2-a** **Sortarea deșeurilor municipale**

**Art. 27** (1) Pentru reducerea volumului, a cantității și pentru creșterea gradului de recuperare, deșeurile destinate depozitării trebuie sortate.

(2) Recipientele amplasate pe căile publice, pentru depozitarea deșeurilor reciclabile, trebuie să fie în număr suficient, cu volume adecvate și montate la distanțe optime, golindu-se periodic;

(3) Punctele de colectare, recuperare valorificare a deșeurilor vor fi autorizate conform legislației în vigoare

(4) Operatorul, împreună cu autoritățile administrației publice locale, poate stabili facilități ce pot fi acordate utilizatorilor care aplică precollectarea selectivă.

**Art. 28** Deșeurile specifice, predominant vegetale, care provin din gospodăriile individuale ale populației, din parcuri, spații verzi, și din piețe vor fi colectate separat și vor fi transportate la stațiile de compostare.

**Art. 29** Operatorii, agenții economici care asigură activitatea de colectare/sortare a deșeurilor recuperabile au și următoarele obligații specifice:

a) să dețină spații special amenajate pentru depozitarea temporară a deșeurilor, inclusiv pentru anvelope, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

b) să evite formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți;

c) să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

d) să supună eliminării finale (incinerare, tratare, depozitare, etc) reziduurile rezultate din valorificarea deșeurilor.

**Art. 30** Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare a deșeurilor recuperabile vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru depozitarea temporară a materialelor reciclabile;

b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

c) să aibă, opțional, cântare de bandă în cazul în care transportul deșeurilor sortate se realizează pe bandă rulantă;

d) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

e) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

f) să permită depozitarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu sortat;

g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a depozitului fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

**Art. 31** Se interzice deversarea apelor uzate, care nu respectă caracteristicile impuse de operatorul de alimentare cu apă și de canalizare, în emisari sau în rețeaua de canalizare a localității.

### SECȚIUNEA a 3-a

#### Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

**Art. 32** (1) Deșeurilor colectate în amestec care nu mai pot fi reciclate vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică.

(2) Metodele și tehnologiile de neutralizare a deșeurilor trebuie să fie avizate din punct de vedere sanitar și al protecției mediului înconjurător

**Art. 33** (1) La neutralizarea prin compostare a deșeurilor organice biodegradabile se va evita prezența substanțelor toxice care pot polua solul. În acest scop, se asigură condiții de colectare separată a acestui tip de deșeuri.

(2) Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

**Art. 34** Instalațiile de incinerare a deșeurilor vor trebui să respecte legislația în vigoare.

### SECȚIUNEA a 4-a

#### Depozitarea controlată a deșeurilor municipale

**Art. 35** Depozitarea deșeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor.


**Art. 36** (1) Depozitele pentru deșeurile municipale se amplasează conform Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și Planului național de gestionare a deșeurilor și a Planului Regional de Gestionare a deșeurilor –Regiunea 8 – București – Ilfov aprobat prin Ordinul 1364/14.12.2006.

(2) Se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare.

(3) Operatorii de salubritate care prestează activități de precollectare, colectare și transport al deșeurilor municipale vor depune aceste deșeuri numai la depozitele care respecta condițiile impuse de legislația în vigoare, indicate în acordul/autorizația de mediu.

**Art. 37** (1) Pentru a putea fi depozitate, deșeurile trebuie să îndeplinească condițiile necesare acceptării acestora în depozitele autorizate. Condițiile de acceptare se stabilesc în conformitate cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

**Art. 38** (1) În vederea depozitării deșeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport al deșeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deșeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare conform legislației în vigoare



(2) Operatorii care realizează activitatea de sortare a deșeurilor trebuie să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziția deșeurilor sortate ce urmează să fie depozitate.

(3) Operatorii care realizează activitatea de colectare și transport al deșeurilor trebuie să aibă o evidență strictă a deșeurilor pe care le colectează pe utilizatori.

## SECȚIUNEA a 5-a

### Înființarea depozitelor de deșeurii și administrarea acestora

**Art. 39** (1) Amplasarea, înființarea și exploatarea unui depozit de deșeurii se fac ținând seama de prevederile Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și ale Planului național de gestionare a deșeurilor, de Planul regional de gestionare a deșeurilor pentru regiunea 8 București Ilfov, a Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și a celorlalte acte în vigoare, subsecvențe acestora, precum și Regulamentului - Cadru din 9 iulie 2007 al serviciului de salubritate a localităților aprobat de Ordinul nr. 110/2007 secțiunea a 5-a art. 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53.

(2) Depozitele zonale de deșeurii trebuie să deservească cel puțin 150.000 de locuitori, iar la construirea acestora se va avea la bază abordarea regională a gestiunii deșeurilor.

(3) Depozitarea deșeurilor de către operatorii serviciului de salubritate se face exclusiv în depozitele înființate în condițiile alin.(2) și numai dacă sunt amplasate, construite, exploatate, controlate, monitorizate, închise și urmărite postînchidere conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și a celorlalte acte în vigoare.

(4) Depozitele de deșeurii, stațiile de compostare a deșeurilor organice și biodegradabile și instalațiile de incinerare, instalațiile de tratare a deșeurilor trebuie proiectate, construite și administrate astfel încât să se realizeze condiții de împiedicare a eliminării și diseminării poluanților în mediul natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer sau în mediul urban.

(5) Administratorii depozitelor de deșeurii, la care se depozitează deșeurii provenite din municipiul București au obligativitatea să raporteze, lunar, Primăriei Municipiului București - Direcția Utilități Publice, cantitățile de deșeurii depozitate.

## SECȚIUNEA a 6-a

### Măturatul, spălutul, stropirea, întreținerea căilor publice, raziutul rigolelor (Salubritatea stradală)

**Art. 40** (1) Salubritatea stradală se va realiza în baza unor programe întocmite de către operatorii de salubritate conform art. 76. lit. "e"

(2) Activitățile prin care se asigură salubritatea stradală sunt: măturatul mecanizat, măturatul manual, spălutul, stropitul carosabilului și raziutul rigolelor.

(3) Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(4) Intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiilor de stropire, măturare și spălulare va fi între orele 22.00-06.00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

(5) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în ziua respectivă pe care se execută activitatea de stropire, măturat și spălulare, raziutul rigolelor sunt cele cuprinse în programele aprobate conform art. 76. lit. "e"

**Art. 41** Măturatul manual

(1) Se efectuează astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

(2) Se aplică pe carosabil, pe trotuare, în stații/refugii R.A.T.B, în picte și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație ori de agrement, în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

(3) Măturatul manual se aplica pe toate tipurile de artere, indiferent de tipul îmbrăcăminții arterelor.

(4) Operațiunea de măturat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii.

(5) Deșeurile stradale, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile menajere, pot fi transportate direct la depozitul de deșuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

#### **Art. 42** Măturatul mecanizat

(1) Se aplică numai pe partea carosabila a străzilor, alezilor, stațiilor/refugiilor R.A.T.B, locurilor de parcare și suprafețelor anexe.

(2) Se realizează numai pe suprafețe cu îmbrăcăminți asfaltice sau pavele.

(3) Operațiunea de măturat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii.

**Art. 43** Intreținerea căilor publice se realizează prin operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de deșuri stradale și scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

#### **Art. 44** Curățatul rigolelor căilor publice

(1) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare.

(2) Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

#### **Art. 45** Stropitul căilor publice

(1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată în funcție de condițiile meteorologice.

(2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

#### **Art. 46** Spălatul căilor publice

(1) Operațiunea de spălare se execută, atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare și refugii pietonale, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

(2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

(3) Perioada în care se execută operațiunea de spălare este aceeași cu cea prevăzută la art. 46 alin. (1).

**Art. 47** (1) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros în intervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități, comunicat de Administrația Națională de Meteorologie pentru ziua respectivă.

(2) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (1) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubritate vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

(3) Operatorul are obligația să anunțe Primăria Municipiului București și Primăria de sector în legătură cu toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

**Art. 48** (1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(3) În toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie ecologice, astfel încât să nu degradeze mediul înconjurător.

**Art. 49** (1) În timpul operațiunilor de măturat manual sau mecanizat, stropit, spalat, raziut rigole se va evita afectarea circulației rutiere sau pietonale.

(2) În cazul în care este programată efectuarea operațiilor de salubritate, răzuire-rigole în pasajele rutiere subterane, aceste operații vor fi efectuate cu precădere pe timpul nopții cu devierea pe deasupra pasajului a circulației rutiere, anunțându-se în prealabil Inspectoratul de Poliție Rutieră.

(3) Săptămânal, se va efectua operațiunea de salubritate a pasajelor pietonale.

(4) Este interzisă strângerea și depozitarea deșeurilor stradale direct pe sol (stradă, trotuare sau locuri virane), chiar și temporar, sau depunerea lor în rețelele de canalizare, în alte instalații pentru îndepărtarea apelor uzate sau în bazinele naturale de apă.

(5) Rapoartele de activitate pentru serviciul de salubritate stradală întocmite de către prestatorii serviciului de salubritate, în conformitate cu prevederile contractelor de prestație, vor conține volumele de lucrări executate pe parcursul unei luni de către prestatori și vor fi în mod obligatoriu aprobate de către Primăriile sectoarelor 1-6 și avizate de către Primăria Municipiului București, Direcția Utilități Publice, în vederea decontării acestora de către Primăriile sectoarelor 1-6. Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine imposibilitatea decontării prestației.

**Art. 50** Operațiile de salubritate stradală de la art. 40 alin.(2) și frecvențele minime de execuție a acestor operații, stabilite după tipul de străzi, se vor realiza conform studiului „Managementul Integrat al Deșeurilor în zona Metropolitană” realizat de Primăria Municipiului București împreună cu ICIM BUCUREȘTI.

#### Măturat manual

Tipul străzilor	Frecvența
Bulevarde	1 trecere/zi
Străzi principale	1 trecere/zi
Străzi secundare	1 trecere/2-3 zile
Zone aglomerate	2 treceri/zi

#### Măturat mecanizat

Tipul străzilor	Frecvența
Bulevarde	1 trecere/zi
Străzi principale	1 trecere/zi
Străzi secundare	1 trecere/2-3 zile
Zone aglomerate	2 treceri/zi

#### Intreținere curățenie străzi și trotuare

Tipul străzilor	Frecvența
Bulevarde	2 treceri/zi



Străzi principale	2 treceri/zi
Străzi secundare	-
Zone aglomerate	1 trecere/zi

#### Curățat rigole

Tipul străzilor	Frecvența
Bulevarde	1 data/luna
Străzi principale	1 data/3 luni
Străzi secundare	1 data/3 luni
Zone aglomerate	1 data/luna

#### Stropit

Tipul străzilor	Frecvența
Bulevarde	12 treceri/zi
Străzi principale	12 treceri/zi
Străzi secundare	6 treceri/zi
Zone aglomerate	12 treceri/zi

#### Spălat

Tipul străzilor	Frecvența
Bulevarde	1 trecere/zi
Străzi principale	1 trecere/zi
Străzi secundare	1 trecere / 3 zile
Zone aglomerate	1 trecere/zi

### SECȚIUNEA a 7-a

#### Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (serviciul de iarnă)

**Art. 51** Serviciul de iarnă constă în îndepărtarea zăpezii și combaterea poleiului în scopul asigurării circulației auto și a pietonilor în condiții de siguranță.

**Art. 52** Serviciul de iarnă se realizează în baza unor programe întocmite de către operatorii serviciului de salubritate conform art. 76 lit „e”.

**Art. 53** Programele de deszăpezire și combatere polei vor fi întocmite până pe data de 1 octombrie a fiecărui an..

**Art. 54** Programele de deszăpezire și combatere polei vor cuprinde:

- centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților;
- centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire și transport necesare;
- lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa, inclusiv lungimea și suprafața;

d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

e) lista mijloacelor de comunicare;

f) forța umană implicată în desfășurarea operațiunilor de deszăpezire;

g) lista persoanelor responsabile, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

**Art. 55** Programele de deszăpezire și combatere polei întocmite de operatorii de salubritate și administrațiile domeniului public vor fi aprobate de Primăriile de sector și apoi transmise Primăriei Municipiului București.





**Art. 56** Pe baza programelor întocmite conform art. 76 și aprobate de Primăriile sectoarelor 1-6 se va întocmi Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în municipiul București care va fi aprobat anual prin Dispoziția Primarului General.

**Art. 57** Serviciul de iarnă se realizează în următoarele condiții:

a) pentru acțiunea de combatere a poleiului se vor adopta tehnologiile corespunzătoare, astfel încât să asigure protecția mediului în totalitate și să nu aibă efecte negative asupra calității covorului asfaltic.

b) activitățile de deszăpezire și combaterea poleiului devin operative conform Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în municipiul București adoptat anual.

c) operatorii trebuie să-și asigure baza logistică, forța umană și dotările tehnice necesare, astfel încât să fie posibilă intervenția conform programelor de prestație în imediat de la declanșarea fenomenelor meteorologice.

d) În cazul unor ninsori abundente, sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore, se va interveni cu utilaje de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circula transportul în comun și a străzilor pe care se afla instituțiile publice respectiv școli, spitale, piețe agroalimentare, stații de salvare, etc. După încetarea fenomenelor meteorologice, pentru a asigura circulația rutieră pe toată partea carosabilă, se va acționa pe toată platforma drumului, acțiune ce va beneficia de sprijinul organelor de poliție.

e) utilajele folosite pentru deszăpezirea căilor de acces ale agenților economici vor fi înscrisurate în mod corespunzător și nu vor fi folosite pentru deszăpezirea și combaterea arterelor publice.

**Art. 58** (1) Operatorii serviciului de salubritate vor avea obligatoriu încheiate convenții cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile.

(2) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

**Art. 59** (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice, stațiile de metrou trebuie să fie practicabile conform termenelor stabilite în Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în municipiul București adoptat anual.

(2) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității.

(3) Odată cu îndepărtarea zăpezii se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.


(4) Deszăpezirea și combaterea poleiului pe caile de rulare ale tramvaielor va fi efectuată de către operatorul serviciului de transport public.

**Art. 60** (1) Evidența activității privind deszăpezirea și combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit „registru de evidență a activităților de deszăpezire și combatere polei”.

(2) „Registru de evidență a activităților de deszăpezire și combatere polei” constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

(3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

- a) numele și prenumele dispecerului;
- b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;
- c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;
- d) străzile pe care s-a acționat;
- e) activitatea prestată;





# Primăria Municipiului București

## Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România  
Tel : 305 55 35 ; Fax : 305 55 72; tel.centrală : 305 55 00, int. 1150  
<http://www.bucuresti-primaria.ro>



### Direcția Utilități Publice

#### RAPORT DE SPECIALITATE

#### Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubritate în municipiul București.

În ultimii ani a apărut o noua legislație privind serviciul public de salubritate. Această legislație stabilește noi atribuții autorităților locale privind asigurarea serviciului public de salubritate.

Astfel, în conformitate art.2 și art.6 din **Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților**, modificată și completată, "Serviciul public de salubritate a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale..., în scopul salubrității localităților", „Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea serviciului de salubritate a localităților,....”.

Noul Regulament-Cadru din 9 iulie 2007 al serviciului de salubritate a localităților aprobat prin Ordinul nr.110/2007 al A.N.R.S.C stabilește conform art 124 (1) ca autoritățile locale au obligația să elaboreze propriul regulament de salubritate, în funcție de particularitățile locale și de interesele actuale și de perspectivă ale comunității, cu respectarea prevederilor regulament-cadru

Totodată conform art. 6 alin (1) din Legea nr. 101/2006 „Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea serviciului de salubritate a localităților, având următoarele atribuții în domeniu:

.....  
lit h) elaborarea și aprobarea caietelor de sarcini și a regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru și a regulamentului-cadru al serviciului de salubritate, elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C”

Desemenea, Legea 51/2006 modificată și actualizată stabilește la art.3 (1): „*Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale și se înființează, se organizează și se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.*”, iar la art. 8 (1): „Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice”, iar la alin (2) lit.h

„În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu:

h) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente”

Noua legislație transpusă din Directivele Europene stabilește noi obligații și atribuții autorităților locale privind asigurarea serviciului public de salubritate. Aceste atribuții abordează serviciul de salubritate din perspectiva obligațiilor și obiectivelor pe care România le are de îndeplinit odată cu aderarea la Uniunea Europeană.

O parte din aceste atribuții se regăsesc precizate la art. 49 B din O.U.G. nr. 78/2000 transpusă din Directiva Cadru a deșeurilor a UE:

“ Autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații:

B. la nivel județean și municipiul București:

a) elaborează și adoptă planurile județene de gestionare a deșeurilor și participa la elaborarea planurilor regionale de gestionare a deșeurilor;

b) coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean privind gestionarea deșeurilor;

c) acorda consiliilor locale sprijin și asistența tehnică în implementarea planurilor județene și regionale de gestionare a deșeurilor;

d) hotărăsc asocierea cu alte autorități ale administrației publice județene pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deșeurilor;

e) analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze pentru refacerea și protecția mediului;

f) urmăresc și asigură respectarea de către consiliile locale a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.”

Pentru punerea în concordanță a noi legislații privind serviciul public de salubritate și pentru stabilirea direcțiilor de acțiune pentru îndeplinirea obiectivelor privind gestiunea deșeurilor în Municipiul București este necesar să se elaboreze **Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubritate în municipiul București**.


În acest scop propunem spre aprobare Consiliului General al Municipiului București prezentul proiect de hotărâre.

Director General

Mădălin Dumitru

Director Executiv

Cosmin Flavius Gheorghiu



Director Executiv Adjunct

Magdalena Iuga